题干	选项A	选项B
为达到调换工作、逃避兵役、…等目的，身体无病的人假装患病，称为	匿病	诈病
运用各种方法有意损害自己或授意他人损害自己身体，造成自身疾病或损伤的称为	诈伤	诈病
下列对于造作伤的部位特征的描述不正确的是	常位于隐蔽的部位	利手能够达到的部位
造作伤最常见的致伤因素是	锐器伤	钝器伤
关于造作伤形态特征，下列说法错误的是	损伤数目多	损伤大小一致
鉴别伪聋的客观检查方法	电测听	脑干诱发电位
张某，因交通事故受伤，当即昏迷不醒。查：GCS3分，深昏迷，双侧瞳孔散大，对光反应消失；头颅CT示：双侧额颞硬膜下血肿，多发脑挫伤伴脑内血肿形成。急诊行开颅去骨瓣减压血肿清除术。术后患者持续昏迷，呈植物生存状态。张某的损伤程度评定应当为	重伤一级	重伤二级
男，25岁。伤者以“踢伤腹部致腹痛2小时余”之主诉就诊。查体：全腹压痛，腹肌紧张，反跳痛阳性，余（-）。胸腹部平片示：右膈下可见游离气体，考虑空腔脏器穿孔。手术探查发现小肠破裂。该伤者的损伤程度应属	重伤一级	重伤二级
男，50岁。以“双眼被拳击伤后左眼视力下降、胀痛20小时余”之主诉就诊。专科检查：视力：右眼0.8，左眼0.3。双眼睑肿胀、淤血，尤为左眼；双眼球结膜下大片出血，余（-）。该伤者最佳的鉴定时机是	伤后1个月	伤后2个月
男，30岁。以“鼻外伤1天”之主诉就诊。查体：外鼻肿胀，鼻中隔偏曲，右侧鼻腔见血迹。鼻骨CT示：右侧鼻骨多发骨折、鼻部软组织肿胀。该伤者的损伤程度应属	重伤	轻伤

选项C	选项D	选项E	答案
夸大病情	造作病	假装有病	B
造作伤	自伤	假装有病	C
无生命危险的部位	不毁容的部位	常位于特殊部位	A
火器伤	放射伤	电击伤	A
损伤多在不同部位	损伤方向一致	有试切创	C
头颅磁共振	头颅CT检查	音叉试验	B
轻伤一级	轻伤二级	轻微伤	A
轻伤一级	轻伤二级	轻微伤	B
伤后3个月	伤后半年	伤后1年	C
轻微伤	不足轻微伤	无法判定	B

1.学科名称必填

2.题型列从该列下拉菜单中选择题型

3.A3、A4、B1型题，子题前需加子题序号，从题型列下拉菜单中选择

4.选项为必填项

5.答案为必填项

5.解析为非必填项